

## 地球温暖化対策報告書（その1）

## 1 事業者の氏名等

事業者の氏名 (法人にあっては名称 及び代表者の氏名)	鹿島建設株式会社 代表取締役社長 押味 至一
事業者番号	A 1 0 2 8

## 2 報告する事業所等の全体の状況（2018年度）

条例第8条の23第1項 報告事業所数	24 事業所	原油換算エネルギー 使用量の合計	7,406 kl
条例第8条の23第2項 報告事業所数	1 事業所	原油換算エネルギー 使用量の合計	28 kl

## 3 地球温暖化対策のレベル

重点対策のレベル	3
----------	---

## 4 事業者としての取組

取組方針	全社として地球温暖化対策活動を推進するため、2010年来「省エネ法等自社対応WG」を関係部署で組織し、「エネルギー管理統括者」「エネルギー管理企画推進者」のもと活動している。本WGの役割は、自社オフィスと自社が所有する全建物を対象に、中長期削減計画・年度活動計画の作成並びにその達成状況の集計・評価である。前年度比1%削減を目指し、LED照明の導入等計画的に設備の効率化を図るとともに、運用におけるエネルギー削減活動を推進している。その支援ツールとして、エネルギー消費量集計・評価システム「エネマスター」を導入し、消費実態に基づく対策立案に活用している。																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">重点対策</th> <th colspan="2">その他対策</th> </tr> <tr> <th>対策番号</th> <th>対策名</th> <th>対策番号</th> <th>対策名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A106</td> <td>本社等による支店の支援</td> <td>A101</td> <td>地球温暖化対策の方針等の設定</td> </tr> <tr> <td>A107</td> <td>排出状況の整理・分析・提供</td> <td>A102</td> <td>温暖化対策推進担当の配置</td> </tr> <tr> <td>A110</td> <td>外部専門家への相談依頼の実施</td> <td>A103</td> <td>具体的な取組目標と内容の設定</td> </tr> <tr> <td>A113</td> <td>推進担当者の知識向上・内部還元</td> <td>A104</td> <td>取組状況の点検体制の構築</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A105</td> <td>取組内容や点検体制の定期的改善</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A108</td> <td>組織横断的な推進体制の整備</td> </tr> </tbody> </table>			重点対策		その他対策		対策番号	対策名	対策番号	対策名	A106	本社等による支店の支援	A101	地球温暖化対策の方針等の設定	A107	排出状況の整理・分析・提供	A102	温暖化対策推進担当の配置	A110	外部専門家への相談依頼の実施	A103	具体的な取組目標と内容の設定	A113	推進担当者の知識向上・内部還元	A104	取組状況の点検体制の構築			A105	取組内容や点検体制の定期的改善			A108
重点対策		その他対策																																
対策番号	対策名	対策番号	対策名																															
A106	本社等による支店の支援	A101	地球温暖化対策の方針等の設定																															
A107	排出状況の整理・分析・提供	A102	温暖化対策推進担当の配置																															
A110	外部専門家への相談依頼の実施	A103	具体的な取組目標と内容の設定																															
A113	推進担当者の知識向上・内部還元	A104	取組状況の点検体制の構築																															
		A105	取組内容や点検体制の定期的改善																															
		A108	組織横断的な推進体制の整備																															
組織体制の整備の状況	重点対策	その他対策																																
	A106 本社等による支店の支援	A101 地球温暖化対策の方針等の設定																																
	A107 排出状況の整理・分析・提供	A102 温暖化対策推進担当の配置																																
	A110 外部専門家への相談依頼の実施	A103 具体的な取組目標と内容の設定																																
	A113 推進担当者の知識向上・内部還元	A104 取組状況の点検体制の構築																																
		A105 取組内容や点検体制の定期的改善																																
		A108 組織横断的な推進体制の整備																																

## 5 特記事項

・その他対策追加:A111、A114、A116(その他対策A103に関連して)2013年に策定した「鹿島環境ビジョン:トリプルZero2050」のうち低炭素社会に向けた目標値を2018年3月に見直した。新たな目標は以下の通り。2050年目標:鹿島グループの温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)を2013年度比で80%以上削減し、ZeroCarbonをめざす。2030年目標:全社の温室効果ガス排出量(スコープ1、2)の原単位を、2013年度比で30%以上削減する。スコープ3についてもサプライチェーンと協力しその削減に貢献する。 ・昨年度からの変更事項 (A1028-0034)銀座オリオルビルは売却のため、削除。
---

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	渋谷ゲストハウス									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	1
事業所等の所在地	〒	1	5	0	-	0	0	0	2	区市町村名 渋谷区
事業所等の延床面積	887.34	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	62	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	121	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	121	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	136.3	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	247,963.0	9.76	2,420.1	0.489	121.3
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	2,420.1	⑮
その 他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	683.3			0.251	0.2
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	683.3			0.439	0.3
合 計							⑯	0.5

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	運用対策		C101 C123 C801 C813 C817	空室・不在時等のこまめな消灯 温湿度の適正管理 共用部照明のフロアごとの管理 外灯等の点灯時間の季節別管理 季節に応じた温度設定の見直し
	D103	中央熱源機器等の定期点検の実施		
	設備保守対策			
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	赤坂シグマタワービル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	2
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	0	0	5	2	区市町村名 赤坂2-17-11
事業所等の延床面積	5,726.00	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分		<input type="checkbox"/> 1年未満		
所有形態	<input type="checkbox"/> 自己所有			<input checked="" type="checkbox"/> 他者所有						
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部			<input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)			<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)			
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所			<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)			<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)			
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店		<input type="checkbox"/> 加盟店		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	178	kl
二酸化炭素排出量		②	346	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)		③	4	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)		④	350	t
総計(④=②+③)		⑤	60.4	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)			

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	709,181.0	9.76	6,921.6	0.489	346.8
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	6,921.6	⑮
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	6,157.0			0.251	1.5
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	6,157.0			0.439	2.7
合 計							⑯	4.2

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C133 可能な限り低い照度設定 C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 C122 冷風と温風の混合損失の防止 C123 温湿度の適正管理 C117 便座ヒーター等温度の季節別設定 C128 ポンプ・ファンの流量、圧力調整 C801 共用部照明のフロアごとの管理 C803 フロア共用部の温度の把握・設定 C804 共用部のフロアごとの空調の管理
			D104 空調フィルターの清掃・点検	
	設備保守対策			
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C808、C809、C810、C811、C813、C817

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	イーストネットビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	3
事業所等の所在地	〒	1	3	5	-	0	0	1	6	区市町村名 江東区
事業所等の延床面積	21,136.82	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input type="checkbox"/> 自己所有	<input checked="" type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	893	kl
二酸化炭素排出量	②	1,725	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	1,725	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	17	t
総計(④=②+③)	④	1,742	t
二酸化炭素排出原単位	⑤	81.6	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨×44/12)
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019
	その他()	□		0.0			
	その他()	□		0.0			
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	2,746,198.0	9.97	27,379.6	0.489
	昼間(8時～22時)	□					1,342.9
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	783,025.0	9.28	7,266.5	0.489
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489
	規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>	kWh	⑪	0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489
	合 計				⑬ 34,646.1		⑭ 1,725.8
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	24,789.0		0.251	6.2
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	24,789.0		0.439	10.9
	合 計					⑮ 17.1	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A404	テナントへの温暖化対策協力依頼
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更
			C107	空調機スイッチに空調範囲を表示
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C123	温湿度の適正管理
			C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
			C120	外灯等の点灯時間の季節別管理
	設備保守対策	D105	C801	共用部照明のプロアごとの管理
		換気フィルターの清掃・点検	D104	空調フィルターの清掃・点検
設備導入対策	E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)
			E102	蛍光灯へ電子安定器採用(屋内)
	E125		E125	高輝度誘導灯の導入
			E104	照明点灯範囲の細分化

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C803、C804、C810、C811、C813、C817、C806

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	石神井公園ピアレス 店舗										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	4	
事業所等の所在地	〒	1	7	7	-	0	0	4	1	区市町村名	練馬区
事業所等の延床面積	1,287.00 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有										
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所			<input checked="" type="checkbox"/> 商業施設(物販)			<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)				
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店			<input type="checkbox"/> 加盟店		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	76	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	147	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	147	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	114.2	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input checked="" type="checkbox"/>	kWh	301,989.8	9.76	2,947.4	0.489	147.7
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	2,947.4	⑮
そ の 他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	113.4			0.251	0.0
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	113.4			0.439	0.0
合 計							⑯	0.1

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	運用対策		C101 C102 C133 C107 C109 C120 C128 C801 C803	空室・不在時等のこまめな消灯 照明スイッチに点灯範囲を表示 可能な限り低い照度設定 空調機スイッチに空調範囲を表示 空室・不在時等の空調停止 外灯等の点灯時間の季節別管理 ポンプ・ファンの流量、圧力調整 共用部照明のフロアごとの管理 フロア共用部の温度の把握・設定
	設備保守対策			
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt; C804、C813、C806

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	鹿島赤坂別館										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	5	
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	8	3	4	8	区市町村名 港区	
	町名番地 以 下	赤坂6-5-11									
事業所等の延床面積	18,834.83	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間								
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満								
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)								
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)								
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	0	0	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	836	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	1,620 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	9 t
	総計(④=②+③)	④	1,629 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	86.0 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨×44/12)
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019
	その他()	□		0.0			
	その他()	□		0.0			
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	2,443,489.0	9.97	24,361.6	0.489
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	870,658.0	9.28	8,079.7	0.489
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>	kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.0	0.489
合 計					⑬	32,441.3	⑭
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	14,045.0			0.251
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	14,045.0			0.439
合 計							⑮ 9.7

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑪/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A201	地球温暖化対策の方針等の設定
			A203	具体的な取組目標と内容の設定
			A204	取組状況の点検体制の構築
			A205	取組内容や点検体制の定期的改善
エネルギー等の使用状況の把握	B104	設備ごとに詳細に把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B103	時間的に詳細に把握
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C102	照明スイッチに点灯範囲を表示
			C105	昼休み時の消灯の実施
			C107	空調機スイッチに空調範囲を表示
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C113	中間期における外気冷房の実施
			C123	温湿度の適正管理
			C114	事務用機器を省エネモードに設定
	設備保守対策		D102	セントラル空調のフィルター清掃
			D104	空調フィルターの清掃・点検
	設備導入対策	E103	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)
		E114	E104	照明点灯範囲の細分化
			E105	照明用人感センサの採用

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;A206、A208、B107、C116

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	ペアホースビル										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	7	
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	0	0	5	2	区市町村名 赤坂6-5-16	
事業所等の延床面積	2,755.15 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input type="checkbox"/> 自己所有 <input checked="" type="checkbox"/> 他者所有			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部 <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)			<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)			<input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他							
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	0	0	連鎖化事業区分			<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)			①	136	kl
二酸化炭素排出量			②	265	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)			③	1	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)			④	266	t
総計(④=②+③)			⑤	96.1	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)				

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	542,928.0	9.76	5,299.0	0.489	265.5
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合 計						⑭ 5,299.0		⑮ 265.5
その他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,121.5			0.251	0.5
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	2,121.5			0.439	0.9
合 計								⑯ 1.5

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B105 B106 B107	エネルギー使用量の前年度比較 過去のデータによる傾向の把握 主要設備の使用状況の把握
省エネルギー対策	C815	看板照明点灯時間の季節別管理	C101 C102 C105 C107 C108 C109 C113 C123 C114	空室・不在時等のこまめな消灯 照明スイッチに点灯範囲を表示 昼休み時の消灯の実施 空調機スイッチに空調範囲を表示 温度計等による室温の把握と調整 空室・不在時等の空調停止 中間期における外気冷房の実施 温湿度の適正管理 事務用機器を省エネモードに設定
	D101 D105	ランプ等の定期的な清掃・交換 換気フィルターの清掃・点検	D104 D108	空調フィルターの清掃・点検 その他設備の定期的な保守・点検

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載			

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt; C115、C129

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	飛田給研究センター									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	0	8
事業所等の所在地	〒	1	8	2	-	0	0	3	6	区市町村名 調布市
事業所等の延床面積	18,839.94	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	0	0	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から か ら の 変 更 点	延床面積は再確認により修正。									

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	553	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	1,075 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	6 t
	総計(④=②+③)	④	1,081 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	57.0 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃料及び熱	都市ガス	□ Nm <sup>3</sup>	17,680.1	45.00	795.6	0.014	39.7
	その他(LPG)	□ kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	□ L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	□	0.0				
	その他()	□	0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□ kWh	1,454,460.0	9.97	14,501.0	0.489	711.2
	夜間(22時～翌日8時)	□ kWh	662,932.0	9.28	6,152.0	0.489	324.2
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□ kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪ 0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489	⑬ 0.0
合 計					⑭ 21,448.6		⑮ 1,075.1
その他	水道及び工業用水道	□ m <sup>3</sup>	9,555.0			0.251	2.4
	公共下水道	□ m <sup>3</sup>	9,555.0			0.439	4.2
合 計							⑯ 6.6

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A206	所内の温室効果ガス排出量を集計
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	CB28	利用状況に応じた空調の設定変更	C101 空室・不在時等のこまめな消灯
				C102 照明スイッチに点灯範囲を表示
				C105 昼休み時の消灯の実施
				C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更
				C109 空室・不在時等の空調停止
				C111 予熱・予冷時の外気導入の停止
				C113 中間期における外気冷房の実施
				C114 事務用機器を省エネモードに設定
				C115 事務用機器を業務終了時に停止
	設備保守対策	D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D102 セントラル空調のフィルター清掃
		D105	換気フィルターの清掃・点検	D104 空調フィルターの清掃・点検
				D108 その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策	E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E101 高効率照明ランプの採用(屋内)
				E104 照明点灯範囲の細分化
				E140 BEMSの導入
				E141 太陽光発電設備の導入

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;B107、C117、C120

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	人形町センタービル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	1	1
事業所等の所在地	〒	1	0	3	-	0	0	1	3	区市町村名 中央区
事業所等の延床面積	2,017.18	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から か ら の 変 更 点	郵便番号が違っていたため、修正しました。									

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	75	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	146	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	1	t
	総 計(④=②+③)	④	147	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	72.3	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input checked="" type="checkbox"/>	kWh	298,970.5	9.76	2,918.0	0.489	146.2
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合 計						⑭ 2,918.0		⑮ 146.2
そ の 他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,695.4			0.251	0.4
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,695.4			0.439	0.7
合 計								⑯ 1.2

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
			C120	外灯等の点灯時間の季節別管理
			C801	共用部照明のフロアごとの管理
			C813	外灯等の点灯時間の季節別管理
			C806	その他設備の不使用時の停止
	設備保守対策		D104	空調フィルターの清掃・点検
			D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	銀座イーストビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	1	5
事業所等の所在地	〒	1	0	4	-	0	0	6	1	区市町村名 中央区 銀座7-16-14
事業所等の延床面積	1,832.97 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満			
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	50	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)	②	97	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	97	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	52.9	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input checked="" type="checkbox"/>	kWh	198,848.5	9.76	1,940.8	0.489	97.2
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	1,940.8	⑮
その 他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,411.4			0.251	0.4
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,411.4			0.439	0.6
合 計							⑯	1.0

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A402	使用量の推計に必要な情報の提供
			A404	テナントへの温暖化対策協力依頼
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C123	温湿度の適正管理
			C125	進入外気に伴う空調負荷の低減
			C115	事務用機器を業務終了時に停止
			C116	個人用端末の不用・離席時の停止
			C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
	設備保守対策		C814	屋内駐車場換気の不要時間の停止
			D104	空調フィルターの清掃・点検
			D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策		E101	高効率照明ランプの採用(屋内)
			E130	全熱交換器の導入

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	赤坂ビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	1	6
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	0	0	5	2	区市町村名 赤坂4-13-13
事業所等の延床面積	7,057.71	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分		<input type="checkbox"/> 1年未満		
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	335	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)		②	649	t
二酸化炭素 排 出 量 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に 伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)		③	2	t
総計(④=②+③)		④	651	t
二酸化炭素 排出原単位 燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積當たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)		⑤	91.9	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	1,019,052.0	9.97	10,159.9	0.489	498.3
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	308,294.0	9.28	2,861.0	0.489	150.8
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合計						⑭ 13,020.9		⑮ 649.1
その 他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,297.0			0.251	0.8
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,297.0			0.439	1.4
合計								⑯ 2.3

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B105 B106	エネルギー使用量の前年度比較 過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C106	冷暖房温度を都の推奨値へ変更
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C123	温湿度の適正管理
			C801	共用部照明のフロアごとの管理
			C803	フロア共用部の温度の把握・設定
			C804	共用部のフロアごとの空調の管理
			C808	温湿度の適正管理
			C811	自動販売機の休日・夜間照明停止
	D105	換気フィルターの清掃・点検	D104	空調フィルターの清掃・点検
	設備保守対策			
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載			

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C813、C817、C806

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	ディアマークスキャピタルタワー 店舗									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	1	8
事業所等の所在地	〒	1	7	6	-	0	0	1	2	区市町村名 練馬区
事業所等の延床面積	337.90	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所	<input checked="" type="checkbox"/> 商業施設(物販)		<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)	<input type="checkbox"/> 工場					
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から か ら の 変 更 点	事業所名称に「店舗」を追記しました。									

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	106	kl
二酸化炭素排出量	②	207	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	207	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
総計(④=②+③)	④	207	t
二酸化炭素排出原単位	⑤	612.6	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019
	その他()	□		0.0			
	その他()	□		0.0			
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489
	昼間(8時～22時)	□					
	夜間(22時～翌日8時)	□					
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	■	kWh	423,633.1	9.76	4,134.7	0.489
	規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>	kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489
	合 計				⑬	4,134.7	⑭
その他	水道及び工業用水道	■	m <sup>3</sup>	29.8		0.251	0.0
	公共下水道	■	m <sup>3</sup>	29.8		0.439	0.0
	合 計					⑮	0.0

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A405	ビル全体の推進体制の整備	A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C101	空室・不在時等のこまめな消灯
	C802	階段照明の管理手法の検討・実施	C105	昼休み時の消灯の実施
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C123	温湿度の適正管理
			C116	個人用端末の不用・離席時の停止
			C801	共用部照明のフロアごとの管理
			C803	フロア共用部の温度の把握・設定
			C813	外灯等の点灯時間の季節別管理
			C817	季節に応じた温度設定の見直し
設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換		
設備導入対策				

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C806

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	新高円寺ツインビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	1	9
事業所等の所在地	〒	1	6	6	-	0	0	1	1	区市町村名 杉並区
事業所等の延床面積	8,098.33 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間				<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満		
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店			<input checked="" type="checkbox"/> 非該当	
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	326	kl
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)		②	633	t
二酸化炭素排出量 水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)		③	2	t
総計(④=②+③)		④	635	t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	78.1	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨×44/12)
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input checked="" type="checkbox"/>	kWh	1,295,995.5	9.76	12,648.9	0.489	633.7
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合計						⑭ 12,648.9		⑮ 633.7
その他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,718.4			0.251	0.9
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	3,718.4			0.439	1.6
合計								⑯ 2.6

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B102	関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C123	温湿度の適正管理
			C114	事務用機器を省エネモードに設定
			C116	個人用端末の不用・離席時の停止
			C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
			C120	外灯等の点灯時間の季節別管理
			C121	屋内駐車場換気の不要時間の停止
	設備保守対策		D104	空調フィルターの清掃・点検
			D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策		E136	デマンドコントローラの設置

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C806

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	八重洲鹿島ビルディング										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	1	
事業所等の所在地	〒	1	0	4	-	0	0	2	8	区市町村名 中央区	
	町名番地 以 下	八重洲2-5-1									
事業所等の延床面積	9,170.80	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間								
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分								
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)								
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)								
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	477	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	913 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	5 t
	総計(④=②+③)	④	918 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	99.5 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量		
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	2,321.9	45.00	104.5	0.014	5.2
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	□		0.0				
	その他()	□		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	1,687,097.0	9.97	16,820.4	0.489	825.0
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	170,313.0	9.28	1,580.5	0.489	83.3
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合計					⑭	18,505.3		⑮
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	7,321.0			0.251	1.8
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	7,321.0			0.439	3.2
合計							⑯	5.1

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A404	テナントへの温暖化対策協力依頼
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C123	温湿度の適正管理
			C114	事務用機器を省エネモードに設定
			C115	事務用機器を業務終了時に停止
			C813	外灯等の点灯時間の季節別管理
	設備保守対策		C806	その他設備の不使用時の停止
		D101 ランプ等の定期的な清掃・交換	D104	空調フィルターの清掃・点検
		D105 換気フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策	E103 高効率照明器具の採用(屋内)	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)
		E139 進相コンデンサ等による力率改善	E125	高輝度誘導灯の導入
			E132	エアカーテンの設置

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;B107

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	鹿島本社ビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	2
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	8	3	8	8	区市町村名 港区 町名番地 元赤坂1-3-1 以下
事業所等の延床面積	15,162.91	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	0	0	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	558	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑮)	②	1,079	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑯)	③	8	t
	総計(④=②+③)	④	1,087	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	71.1	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	4,698.9	45.00	211.5	0.014	10.5
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	1,700,582.0	9.97	16,954.8	0.489	831.6
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	484,871.0	9.28	4,499.6	0.489	237.1
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489	⑬ 0.0
合 計						⑭ 21,665.9	⑮ 1,079.2	
そ の 他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	12,027.0			0.251	3.0
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	12,027.0			0.439	5.3
合 計							⑯ 8.3	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A201	地球温暖化対策の方針等の設定
			A203	具体的な取組目標と内容の設定
			A204	取組状況の点検体制の構築
			A205	取組内容や点検体制の定期的改善
エネルギー等の使用状況の把握	B104	設備ごとに詳細に把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B103	時間的に詳細に把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策		C101	空室・不在時等のこまめな消灯
			C102	照明スイッチに点灯範囲を表示
			C105	昼休み時の消灯の実施
			C107	空調機スイッチに空調範囲を表示
			C108	温度計等による室温の把握と調整
			C109	空室・不在時等の空調停止
			C113	中間期における外気冷房の実施
			C123	温湿度の適正管理
	設備保守対策	D101	D104	事務用機器を省エネモードに設定
		D105		空調フィルターの清掃・点検
設備導入対策	E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E101	高効率照明ランプの採用(屋内)
	E114	高効率パッケージの採用	E125	高輝度誘導灯の導入
			E104	照明点灯範囲の細分化
			E105	照明用人感センサの採用

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;A206、A208、B106、B107、C115、C116、C117

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	西調布実験場											
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	5		
事業所等の所在地	〒	1	8	2	-	0	0	2	5	区市町村名 調布市		
事業所等の延床面積	29,629.00	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間									
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)									
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	0	0	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当				
前年度の報告内容から の変更点												

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	1,134	kl
二酸化炭素排出量	②	2,211	t
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	③	9	t
水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	④	2,220	t
総計(④=②+③)	⑤	74.6	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
二酸化炭素排出原単位	⑥		

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量		
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	58,211.9	45.00	2,619.5	0.014	130.6
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	□	L	3,000.0	36.70	110.1	0.019	7.5
	その他(A重油)	□	L	2,000.0	39.10	78.2	0.019	5.4
	その他()	□		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	2,759,874.0	9.97	27,515.9	0.489	1,349.6
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	1,469,268.0	9.28	13,634.8	0.489	718.5
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合計					⑭	43,958.6		⑮
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	13,942.0			0.251	3.5
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	13,942.0			0.439	6.1
合計							⑯	9.6

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A207	排出状況の整理・分析・提供	A206	所内の温室効果ガス排出量を集計
エネルギー等の使用状況の把握			B101 B105 B106	自ら入手可能な情報に基づく把握 エネルギー使用量の前年度比較 過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策		C101 C102 C105 C107 C108 C109 C114 C115 C117	空室・不在時等のこまめな消灯 照明スイッチに点灯範囲を表示 昼休み時の消灯の実施 空調機スイッチに空調範囲を表示 温度計等による室温の把握と調整 空室・不在時等の空調停止 事務用機器を省エネモードに設定 事務用機器を業務終了時に停止 便座ヒーター等温度の季節別設定
	設備保守対策	D101 D105	D104 D108	空調フィルターの清掃・点検 その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策	E103 E139	E101 E125 E106 E135	高効率照明器具の採用(屋内) 高輝度誘導灯の導入 高効率照明ランプの採用(屋外) エレベータのインバータ制御

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載			

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;B107、C120、C128、CB48、CB50、E136、E137

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	マスキンビル										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	6	
事業所等の所在地	〒	1	0	5	-	0	0	1	3	区市町村名 浜松町2-5-34	
事業所等の延床面積	1,057.86 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有										
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)										
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所			<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)			<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)				
	<input type="checkbox"/> 工場			<input type="checkbox"/> 複合施設			<input type="checkbox"/> その他				
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店			<input type="checkbox"/> 加盟店		<input checked="" type="checkbox"/> 非該当
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	40	kl
二酸化炭素 排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	77	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	77	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	72.7	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃料 及び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	129,042.0	9.97	1,286.5	0.489	63.1
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	30,287.0	9.28	281.1	0.489	14.8
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合計					⑭	1,567.6	⑮	77.9
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	228.0			0.251	0.1
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	228.0			0.439	0.1
合計							⑯	0.2

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

(裏)

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
運用対策			C101	空室・不在時等のこまめな消灯
省エネルギー対策	設備保守対策		D104	空調フィルターの清掃・点検
			D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策		E130	全熱交換器の導入

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	銀座Aビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	7
事業所等の所在地	〒	1	0	4	-	0	0	6	1	区市町村名 中央区
事業所等の延床面積	3,440.04	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	139	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	268 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	3 t
	総計(④=②+③)	④	271 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	77.9 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019
	その他()	□		0.0			
	その他()	□		0.0			
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	432,864.0	9.97	4,315.7	0.489
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	115,903.0	9.28	1,075.6	0.489
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489
合計					⑬ 5,391.2		⑭ 268.3
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	4,847.0		0.251	1.2
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	4,847.0		0.439	2.1
合計						⑮ 3.3	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
省エネルギー対策	運用対策		C101 C109 C801	空室・不在時等のこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止 共用部照明のフロアごとの管理
	設備保守対策		D104 D108	空調フィルターの清掃・点検 その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	銀座Bビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	8
事業所等の所在地	〒	1	0	4	-	0	0	6	1	区市町村名 中央区
事業所等の延床面積	1,837.01	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	66	kl
二酸化炭素 排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	127	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	1	t
	総計(④=②+③)	④	128	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	69.1	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃料 及び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	211,222.0	9.97	2,105.9	0.489	103.3
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	49,148.0	9.28	456.1	0.489	24.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合 計						⑭ 2,562.0		⑮ 127.3
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,965.0			0.251	0.5
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,965.0			0.439	0.9
合 計								⑯ 1.4

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
省エネルギー対策	運用対策		C101 C109 C801	空室・不在時等のこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止 共用部照明のフロアごとの管理
	設備保守対策		D104 D108	空調フィルターの清掃・点検 その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策			

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比) 1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量) t
	その他	特記事項に内容を記載		

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	安全ビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	2	9
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	0	0	5	1	区市町村名 元赤坂1-6-6
事業所等の延床面積	807.08 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間			<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満			
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input checked="" type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	28	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	56	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	56	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	69.3	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input checked="" type="checkbox"/>	kWh	115,163.0	9.76	1,124.0	0.489	56.3
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	1,124.0	⑮
そ の 他	水道及び工業用水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	586.0			0.251	0.1
	公共下水道	<input checked="" type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	586.0			0.439	0.3
合 計							⑯	0.4

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C101 空室・不在時等のこまめな消灯
				C102 照明スイッチに点灯範囲を表示
				C105 昼休み時の消灯の実施
				C107 空調機スイッチに空調範囲を表示
				C108 温度計等による室温の把握と調整
				C109 空室・不在時等の空調停止
				C113 中間期における外気冷房の実施
				C117 便座ヒーター等温度の季節別設定
	設備保守対策			C127 看板照明点灯時間の季節別管理
			D104 空調フィルターの清掃・点検	
	設備導入対策		D108 その他設備の定期的な保守・点検	
			E105 照明用人感センサの採用	

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;C801、C803、C804、C810、C813

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	銀座サンビル													
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	0				
事業所等の所在地	〒	1	0	4	-	0	0	6	1	区市町村名 中央区				
	町名番地 以下	銀座5-13-12												
事業所等の延床面積	4,505.03	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満										
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有													
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)													
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他													
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当								
前年度の報告内容から の変更点														

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	87	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	169 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0 t
	総計(④=②+③)	④	169 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	37.5 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨)×44/12
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	345,849.0	9.76	3,375.5	0.489	169.1
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合計						⑭ 3,375.5		⑮ 169.1
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,405.0			0.251	0.4
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,405.0			0.439	0.6
合計								⑯ 1.0

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C101 空室・不在時等のこまめな消灯
				C109 空室・不在時等の空調停止
				C132 開け放し開口部面積の縮小
				C117 便座ヒーター等温度の季節別設定
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D104 空調フィルターの清掃・点検
				D108 その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策			E130 全熱交換器の導入
				E136 デマンドコントローラの設置

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	K-Frontビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	1
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	0	0	5	1	区市町村名 元赤坂1-3-9
事業所等の延床面積	1,389.73 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間						
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有 <input type="checkbox"/> 他者所有									
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)									
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他									
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)		①	88	kl
二酸化炭素 排 出 量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	172	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	0	t
	総計(④=②+③)	④	172	t
	二酸化炭素 排出原単位	⑤	123.7	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃 料 及 び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電 気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> 昼間(8時～22時)	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/> 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	351,828.0	9.76	3,433.8	0.489	172.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	3,433.8	⑮
その 他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,064.0			0.251	0.3
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	1,064.0			0.439	0.5
合 計							⑯	0.7

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備				
エネルギー等の使用状況の把握			B101 B105 B106	自ら入手可能な情報に基づく把握 エネルギー使用量の前年度比較 過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	C103 C802	日本工業規格に準じた照度の設定 階段照明の管理手法の検討・実施	C101 C102 C107 C109 C806	空室・不在時等のこまめな消灯 照明スイッチに点灯範囲を表示 空調機スイッチに空調範囲を表示 空室・不在時等の空調停止 その他設備の不使用時の停止
			D104 D108	空調フィルターの清掃・点検 その他設備の定期的な保守・点検
			E101	高効率照明ランプの採用(屋内)

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
	その他	特記事項に内容を記載			

## 6 特記事項

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	日本橋浜町Kビル										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	2	
事業所等の所在地	〒	1	0	3	-	0	0	0	7	区市町村名 中央区	
	町名番地 以下	日本橋浜町2-62-6									
事業所等の延床面積	9,241.13	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間								
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分								
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)								
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)								
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	463	kl
二酸化炭素排出量	②	899	t
	③	4	t
総計(④=②+③)	④	903	t
二酸化炭素排出原単位	⑤	97.2	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12
燃料及び熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	87,728.8	45.00	3,947.8	0.014	196.9
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
		<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	1,436,391.0	9.76	14,019.2	0.489	702.4
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬
合 計						⑭	17,967.0	⑮
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	7,105.0			0.251	1.8
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	7,105.0			0.439	3.1
合 計							⑯	4.9

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
 $⑩=(⑥/1,000) \times ⑨$ とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A402	使用量の推計に必要な情報の提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	B108	エネルギー等情報の対策への活用	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	C103	日本工業規格に準じた照度の設定	C101	空室・不在時等のこまめな消灯
	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C108	温度計等による室温の把握と調整
	C124	冷凍機等の出入口温度把握と調整	C109	空室・不在時等の空調停止
	C802	階段照明の管理手法の検討・実施	C123	温湿度の適正管理
			C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
			C128	ポンプ・ファンの流量、圧力調整
			C801	共用部照明のフロアごとの管理
			C805	中央熱源機器等の季節設定実施
			C813	外灯等の点灯時間の季節別管理
	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D102	セントラル空調のフィルター清掃
設備保守対策	D103	中央熱源機器等の定期点検の実施	D104	空調フィルターの清掃・点検
	D105	換気フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
設備導入対策			E102	蛍光灯へ電子安定器採用(屋内)
			E109	空調の冷温水配管の保温の実施
			E129	全熱交換器の導入
			E130	全熱交換器の導入

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;B107

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	KTビル										
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	3	
事業所等の所在地	〒	1	0	7	-	2	4	9	1	区市町村名 港区	
	町名番地 以下	元赤坂1-3-8									
事業所等の延床面積	11,791.87	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間								
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満								
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)								
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)								
日本標準産業分類における細分類番号	0	6	4	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当			
前年度の報告内容から の変更点											

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	262	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	507 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	6 t
	総計(④=②+③)	④	513 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	42.9 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量		
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=⑧×⑨×44/12	
燃料及び熱	都市ガス	□	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	□	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	□	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	□		0.0				
	その他()	□		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□	kWh	790,733.0	9.97	7,883.6	0.489	386.7
	夜間(22時～翌日8時)	□	kWh	247,770.0	9.28	2,299.3	0.489	121.2
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	0.0	9.76	0.0	0.489	0.0
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪ 0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489	⑬ 0.0	
合計					⑭ 10,182.9		⑮ 507.8	
その他	水道及び工業用水道	□	m <sup>3</sup>	6,300.0			0.251	1.6
	公共下水道	□	m <sup>3</sup>	10,739.0			0.439	4.7
合計							⑯ 6.3	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備			A201	地球温暖化対策の方針等の設定
			A203	具体的な取組目標と内容の設定
			A208	組織横断的な推進体制の整備
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B103	時間的に詳細に把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C105 昼休み時の消灯の実施 C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 C109 空室・不在時等の空調停止 C123 温湿度の適正管理 C801 共用部照明のフロアごとの管理 C803 フロア共用部の温度の把握・設定 C804 共用部のフロアごとの空調の管理
				D104 空調フィルターの清掃・点検
		E103	高効率照明器具の採用(屋内)	E101 高効率照明ランプの採用(屋内) E104 照明点灯範囲の細分化 E105 照明用人感センサの採用 E106 高効率照明ランプの採用(屋外)

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

&lt;その他追加対策&gt;B106、C808、E108、E126、E111、E130、E140

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	池袋ルミエールビル									
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	5
事業所等の所在地	〒	1	7	1	-	0	0	2	1	区市町村名 豊島区
事業所等の延床面積	1,918.06	m <sup>2</sup>	事業所等の実績年度の エネルギー使用期間							
所有形態	<input checked="" type="checkbox"/> 自己所有	<input type="checkbox"/> 他者所有	<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満							
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部	<input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント)	<input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)							
報告範囲の主たる用途	<input type="checkbox"/> 事務所	<input checked="" type="checkbox"/> 商業施設(物販)	<input type="checkbox"/> 商業施設(飲食)							
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店	<input type="checkbox"/> 加盟店	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当		
前年度の報告内容から の変更点										

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)	①	253	kl
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)	②	491 t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)	③	6 t
	総計(④=②+③)	④	497 t
二酸化炭素排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	255.9 kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別	推計の使用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
						排出係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨×44/12)
燃料及び熱	都市ガス	□ Nm <sup>3</sup>	24,613.9	45.00	1,107.6	0.014	55.2
	その他(LPG)	□ kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	□ L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	□	0.0				
	その他()	□	0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	□ 昼間(8時～22時) 夜間(22時～翌日8時)	kWh	0.0 0.0	9.97 9.28	0.0 0.0	0.489 0.489
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	□	kWh	892,392.0	9.76	8,709.7	0.489
	規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>	kWh	⑪ 0.0	9.76	⑫ 0.0	0.489	⑬ 0.0
合計					⑭ 9,817.4		⑮ 491.6
その他	水道及び工業用水道	□ m <sup>3</sup>	8,937.0			0.251	2.2
	公共下水道	□ m <sup>3</sup>	8,937.0			0.439	3.9
合計						⑯ 6.2	

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備	A405	ビル全体の推進体制の整備	A401	テナントにエネルギー使用量提供
			A406	使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	B104	設備ごとに詳細に把握	B101	自ら入手可能な情報に基づく把握
			B105	エネルギー使用量の前年度比較
			B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	C815	看板照明点灯時間の季節別管理	C101	空室・不在時等のこまめな消灯
運用対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D108	その他設備の定期的な保守・点検
設備保守対策				
設備導入対策				

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

ビル共用部において、空調設備・給湯は使用しておりません。そのため、ビル共用部における省エネ等の運用対策項目に該当するものが少なくなっています。

## 地球温暖化対策報告書（その2）

## 1 事業所等の概要

事業所等の名称	メルクマール京王笹塚											
事業所番号	A	1	0	2	8	-	0	0	3	6		
事業所等の所在地	〒	1	5	1	-	0	0	7	3	区市町村名 渋谷区 町名番地 以下 笹塚1-47-1		
事業所等の延床面積	5,874.00 m <sup>2</sup>			事業所等の実績年度の エネルギー使用期間				<input checked="" type="checkbox"/> 1年度分 <input type="checkbox"/> 1年未満				
所有形態	<input type="checkbox"/> 自己所有 <input checked="" type="checkbox"/> 他者所有											
報告範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 建物の全部 <input type="checkbox"/> 建物の一部(テナント) <input type="checkbox"/> 建物の一部(その他)											
報告範囲の主たる用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 商業施設(物販) <input type="checkbox"/> 商業施設(飲食) <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> 複合施設 <input type="checkbox"/> その他											
日本標準産業分類における細分類番号	6	9	1	1	連鎖化事業区分	<input type="checkbox"/> 直営店 <input type="checkbox"/> 加盟店 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当						
前年度の報告内容から の変更点												

## 2 原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量（2018年度の状況）

原油換算エネルギー使用量(①=④×0.0258)			①	213	kl
二酸化炭素 排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の量(②=⑤)		②	414	t
	水道及び工業用水道の使用並びに公共下水道への排水に伴って排出される二酸化炭素の量(③=⑥)		③	0	t
	総計(④=②+③)		④	414	t
	二酸化炭素 排出原単位	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素の延床面積当たりの量(⑤=②×1000/事業所等の延床面積)	⑤	70.4	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>

## 3 二酸化炭素排出量等の内訳

燃料等の種別		推計 の 使 用	単位	使用量 ⑥	係数 ⑦	熱量 (GJ) ⑧=(⑥/1000)×⑦	二酸化炭素排出量	
							排出 係数 ⑨	排出量 <sup>※1</sup> (t) ⑩=(⑧×⑨×44/12)
燃料 及び 熱	都市ガス	<input type="checkbox"/>	Nm <sup>3</sup>	0.0	45.00	0.0	0.014	0.0
	その他(LPG)	<input type="checkbox"/>	kg	0.0	50.80	0.0	0.016	0.0
	その他(灯油)	<input type="checkbox"/>	L	0.0	36.70	0.0	0.019	0.0
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
	その他()	<input type="checkbox"/>		0.0				
電気	一般送配電事業者の電線路を介して供給された電気	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.97	0.0	0.489	0.0
	夜間(22時～翌日8時)	<input type="checkbox"/>	kWh	0.0	9.28	0.0	0.489	0.0
	その他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)	<input type="checkbox"/>	kWh	847,736.0	9.76	8,273.9	0.489	414.5
規則第5条の17第3項の場合のみなし値 <sup>※2</sup>		kWh	⑪	0.0	9.76	⑫	0.489	⑬ 0.0
合計						⑭ 8,273.9		⑮ 414.5
その他	水道及び工業用水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	59.0			0.251	0.0
	公共下水道	<input type="checkbox"/>	m <sup>3</sup>	59.0			0.439	0.0
合計								⑯ 0.0

※1 電気の使用、水道及び工業用水道の水の使用並びに公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量は、  
⑩=(⑥/1,000)×⑨とする。

※2 ⑪=(都が指定する原単位×延床面積×事業所等の総稼働時間)/1,000

⑫=(⑪/電気のその他の買電(昼夜間不明の場合を含む。)の係数)×1,000 ⑬=(⑫/1,000)×⑨とする。

## 4 地球温暖化対策の実施状況

	重点対策		その他対策		
	対策番号	対策名	対策番号	対策名	
組織体制の整備	A405	ビル全体の推進体制の整備	A401	テナントにエネルギー使用量提供	
			A402	使用量の推計に必要な情報の提供	
			A403	中央熱源方式の空調使用量の提供	
エネルギー等の使用状況の把握			B101	自ら入手可能な情報に基づく把握	
			B105	エネルギー使用量の前年度比較	
			B106	過去のデータによる傾向の把握	
省エネルギー対策	運用対策	C112	季節に応じた外気導入量の適正化	C123	温湿度の適正管理
				C117	便座ヒーター等温度の季節別設定
				C801	共用部照明のフロアごとの管理
				C803	フロア共用部の温度の把握・設定
				C804	共用部のフロアごとの空調の管理
				C808	温湿度の適正管理
				C810	便座ヒーター等温度の季節別設定
				C817	季節に応じた温度設定の見直し
	設備保守対策	D101	ランプ等の定期的な清掃・交換	D104	空調フィルターの清掃・点検
		D105	換気フィルターの清掃・点検		
	設備導入対策	E103	高効率照明器具の採用(屋内)		

実績年度の目標達成の状況

 目標達成した。

## 5 提出年度の地球温暖化対策の目標

目標の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
目標値等(選択)	ベンチマーク区分		ランク	CO <sub>2</sub> 削減率(前年度比)	1.0 %
	CO <sub>2</sub> 排出量(延床面積当たり)		kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量(総量)	t
その他	特記事項に内容を記載				

## 6 特記事項

【ビル側での取組ではないが、テナントの自主的な取組み】①一部テナントは、昼休憩時に照明の消灯を実施。②一部テナントは、空調のゾーニング図で空調機の範囲を図示。③空調機の効率化を図るため、外調機の詳細な設定により冷房効率を改善。④エアカーテンの導入を検討。